


VARIADORES SÉRIE EP 66

Versão EP66								
Modelo	Vin DC	Vin AC	Dimensões	*P2 Motor		Max I out	IP	PVP
	VDC	VAC	LxAxP	VAC	KW	A		
EP66-0004S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	0,4	2,5	66	478,20 €
EP66-0007S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	0,75	4,5	66	479,60 €
EP66-0015S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	1,5	7	66	496,90 €
EP66-0022S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	2,2	10	66	569,20 €
EP66-0007T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	0,75	2	66	547,00 €
EP66-0015T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	1,5	4	66	553,90 €
EP66-0022T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	2,2	6,5	66	599,40 €
EP66-0030T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	3	7	66	631,10 €
EP66-0040T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	4	9	66	654,50 €
EP66-0055T3I2U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x420x198	3x400	5,5	12	66	752,30 €
EP66-0075T3I2U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x420x198	3x400	7,5	17	66	836,40 €
EP66-0110T3I3U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x470x230	3x400	11	23	66	971,40 €
EP66-0150T3I3U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x470x230	3x400	15	32	66	1 034,80 €
EP66-0185T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	18,5	38	66	1 718,10 €
EP66-0220T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	22	44	66	1 809,10 €
EP66-0300T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	30	60	66	1 917,90 €
EP66-0370T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	37	75	66	3 626,40 €
EP66-0450T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	45	90	66	3 776,50 €
EP66-0550T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	55	110	66	4 348,30 €
EP66-0750T3I6F2AD01B1	350-750	3~400	370x770x401	3x400	75	150	66	5 395,40 €
EP66-0900T3I6F2AD01B1	350-750	3~400	370x770x401	3x400	90	180	66	5 693,00 €

Pode ser instalado no exterior desde que protegidos da luz solar direta

* Potência típica do motor. Recomendamos que a escolha do EP66 seja em função da intensidade (A)

** PVP sem IVA incluído



VARIADORES SÉRIE EM 30


Versão EM30								
Modelo	Vin DC	Vin AC	Dimensões	*P2 Motor		Max I out	IP	PVP
	VDC	VAC	LxAxP	VAC	KW	A		
EM 30-0007S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	0,75	4,5	66	430,30 €
EM 30-0015S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	1,5	7	66	446,70 €
EM 30-0022S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	2,2	10	66	485,40 €
EM 30-0007T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	0,75	2	66	546,00 €
EM 30-0015T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	1,5	4	66	556,20 €
EM 30-0022T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	2,2	6,5	66	570,60 €
EM 30-0030T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	3	7	66	628,40 €
EM 30-0040T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	4	9	66	774,30 €
EM 30-0055T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	215x325x190	4x400	5,5	12	66	808,90 €
EM 30-0075T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	215x325x190	4x400	7,5	17	66	917,30 €
EM 30-0110T3U5F2AD02R4	350-750	3~400	280x320x220	4x400	11	23	66	967,80 €

Pode ser instalado no exterior desde que protegidos da luz solar direta


* Potência típica do motor. Recomendamos que a escolha do EM30 seja em função da intensidade (A)

** PVP sem IVA incluído


TRANSDUCTORES DE PRESSÃO PARA SISTEMAS DE BOMBAGEM

	Referência	Modelo	PVP
	DAN064G6522	0-10Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81,71 €
	DAN064G6523	0-16Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81,71 €
	DAN064G6524	0-25Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81,71 €


SENSORES ULTRASONICOS PARA CONTROLO DE NÍVEL PARA POÇO OU DEPÓSITO

	Referência	Modelo	PVP
	US30-VH	Sensor ultrasónico 200~2000mm, resol. 1mm, 10~30Vdc, resposta ajustável, saída 0-10V	422,00 €
	US30-IH	Sensor ultrasónico 200~2000mm, resol. 1mm, 10~30Vdc, resposta ajustável, saída 4~20mA	435,40 €
	VLP-3200-PRG	Sensor ultrasónico 200~8000mm, resol.1mm, 10~30Vdc, compens.temp., saída 0-10V/4-20mA	708,40 €


SENSORES IRRADIAÇÃO

	Referência	Modelo	PVP
	SUNIR-1	Sensor aproximado de irradiação solar para Al1, rectangular em alumínio	147,80 €
	SUNIR-1A	Sensor linear de irradiação solar para Al1, circular com suporte em inox	124,10 €
	SUNIR-2	Sensor de precisão de medição de radiação solar para Al1 (0 ~ 10Vdc) em caixa alumínio	667,80 €
SUNIR-3	Sensor de precisão de medição de radiação solar para Al2 (4 ~ 20mA) em caixa alumínio	701,20 €	

FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA PERIFÉRICOS EM BOMBAGEM SOLAR

	Referência	Modelo	PVP
	FSUN-N02415	IN: 100~1000Vdc / OUT : 24Vdc 15W 625mA / 54,00x96,10x32,00mm para calha DIN	77,90 €
	FSUN-N02440	IN: 200~1500Vdc / OUT : 24Vdc 40W 1670mA / 129,00x102,00x49,00mm para calha DIN	90,90 €
	FSUN-F12440	Como FSUN-N02440, + filtro CEM e fusível integrado / 146,00x138,00x55,00mm	139,50 €

FILTROS CEM C1 (ambiente doméstico) para EP66

	Referência	Modelo	PVP
	Z-EP66-EMV-BGI1	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.1, para EP66 (≤ 4kW)	118,20 €
	Z-EP66-EMV-BGI2	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.3, para EP66 (5,5kW ~ 7,5kW)	158,40 €
	Z-EP66-EMV-BGI3	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.2, para EP66 (11kW ~ 15kW)	195,00 €

FILTROS DE SAÍDA PARA COMPRIMENTOS DE CABO MEDIAS ENTRE VARIADOR E MOTOR até 100A

	Modelo	Descrição	IP	Dimensões	Tensão	Induct.	Saída	PVP
				LxAxF	V	mA	A	
	EBE 3006	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	65*50*40	520Vac	7,5	6	45,90 €
	EBE 3010	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	65*50*40	520Vac	4,5	10	46,80 €
	EBE 3016	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	4	16	49,20 €
	EBE 3025	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	2,5	25	57,00 €
	EBE 3036	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	1,8	36	59,30 €
	EBE 3064	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	1,5	64	113,90 €
	EBE 3085	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	1,2	85	123,70 €
	EBE 3100	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	0,7	100	180,50 €

FILTROS SINUSOIDAL DE SAÍDA PARA GRANDES COMPRIMENTOS DE CABO ENTRE VARIADOR E MOTOR

	Modelo	Descrição	IP	Dimensões	Tensão	Induct.	Saída	PVP
				LxAxF	V	mA	A	
	LC 3004/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	150x110x150	3x400Vac	1,5	4	715,30 €
	LC 3006/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	180x120x191	3x400Vac	2,5	6	814,40 €
	LC 3010/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	180x140x191	3x400Vac	4	10	1 040,00 €
	LC 3016/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	237x165x240	3x400Vac	7,5	16	1 443,30 €
	LC 3025/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	301x248x244	3x400Vac	12	25	1 624,10 €
	LC 3048/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	324x293x235	3x400Vac	22	48	2 364,00 €

** PVP sem IVA incluído