

30L

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 70 mm
Front in white galvanised steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier galvanisé blanc d'une largeur de 70 mm
Front aus verzinktem Stahl in Weiß mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente
Handles with distinctive triangular design for cold and hot water
Robinets mélangeurs au design triangulaire et distinctif pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung in einem unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm
Ø70 mm shower head
Pommeau de douche de Ø70 mm
Duschkopf Ø70 mm




Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30BL-GR

30BL




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30BL-GR
Accessory tap/footbath available for model 30BL-GR
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30BL-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30BL-GR erhältlich




Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)
Chrome brass shower head arm (95 mm)
Bras de douche en laiton chromé (95 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Functional beauty



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30BL	9 kg	12 kg
30BL-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 70 mm
Front in beige galvanised steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier galvanisé beige d'une largeur de 70 mm
Front aus verzinktem Stahl in Beige mit einer Breite von 70 mm




Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente
Handles with distinctive triangular design for cold and hot water
Robinets mélangeurs au design triangulaire et distinctif pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung in einem unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm
Ø70 mm shower head
Pommeau de douche de Ø70 mm
Duschkopf Ø70 mm



Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30BE-GR


30BE



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30BE-GR

Accessory tap/footbath available for model 30BE-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30BE-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30BE-GR erhältlich




Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)

Chrome brass shower head arm (95 mm)
Bras de douche en laiton chromé (95 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30BE	9 kg	12 kg
30BE-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 70 mm
Front in orange galvanised steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier galvanisé orange d'une largeur de 70 mm
Front aus verzinktem Stahl in Orange mit einer Breite von 70 mm




Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente
Handles with distinctive triangular design for cold and hot water
Robinets mélangeurs au design triangulaire et distinctif pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung in einem unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm
Ø70 mm shower head
Pommeau de douche de Ø70 mm
Duschkopf Ø70 mm



Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30NA-GR

30NA



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30NA-GR
Accessory tap/footbath available for model 30NA-GR
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30NA-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30NA-GR erhältlich




Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)
Chrome brass shower head arm (95 mm)
Bras de douche en laiton chromé (95 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Feeling outdoors



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30NA	9 kg	12 kg
30NA-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 70 mm
Front in brown galvanised steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 70 mm
Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente
Handles with cross design for cold and hot water
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø150 mm
Ø150 mm shower head
Pommeau de douche de Ø150 mm
Duschkopf Ø150 mm



Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




30RU-GR

30RU




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30RU-GR
Accessory tap/footbath available for model 30RU-GR
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30RU-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30RU-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)
Chrome brass shower head arm (125 mm)
Bras de douche en laiton chromé (125 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30RU	9,3 kg	12,5 kg
30RU-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color gris antracita con un ancho de 70 mm
Front in anthracite grey galvanised steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier galvanisé, gris anthracite, d'une largeur de 70 mm
Vorderseite aus verzinktem Stahl in Anthrazitgrau, 70 mm Breite



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente
Handles with cross design for cold and hot water
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø140 mm
Ø140 mm shower head
Pommeau de douche de Ø140 mm
Duschkopf Ø140 mm



Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




30AN-GR

30AN

Good on the
outside




Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30AN-GR

Accessory tap/footbath available for model 30AN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30AN-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30AN-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)

Chrome brass shower head arm (125 mm)
Bras de douche en laiton chromé (125 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30AN	9,3 kg	12,5 kg
30AN-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

>30L



Colector solar 30L de aluminio
30L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 30L
30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 70 mm
Front in AISI 304 stainless steel with a width of 70 mm
Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 70 mm
Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente
Handles with cross design for cold and hot water
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø150 mm
Ø150 mm shower head
Pommeau de douche de Ø150 mm
Duschkopf Ø150 mm



Entrada de agua de 1/2" macho
1/2" water inlet (male)
Prise d'eau 1/2" mâle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




30IN-GR

30IN



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30IN-GR
Accessory tap/footbath available for model 30IN-GR
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30IN-GR
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30IN-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)
Chrome brass shower head arm (125 mm)
Bras de douche en laiton chromé (125 mm)
Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)




*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316
*Front available in AISI 316 stainless steel

*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316
*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30IN	9,3 kg	12,5 kg
30IN-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm