


VARIADORES SÉRIE EP 66

Versão EP66								
Modelo	Vin DC	Vin AC	Dimensões	*P2 Motor		Max I out	IP	PVP
	VDC	VAC	LxAxP	VAC	KW	A		
EP66-0004S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	0.4	2.5	66	493.40 €
EP66-0007S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	0.75	4.5	66	494.90 €
EP66-0015S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	1.5	7	66	512.70 €
EP66-0022S2I1U5F2AD01	240 - 400	1~230V	205x412x198	3x230	2.2	10	66	587.30 €
EP66-0007T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	0.75	2	66	591.70 €
EP66-0015T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	1.5	4	66	599.20 €
EP66-0022T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	2.2	6.5	66	648.40 €
EP66-0030T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	3	7	66	682.60 €
EP66-0040T3I1U5F2AD01B1	350-750	3~400	205x412x198	3x400	4	9	66	708.00 €
EP66-0055T3I2U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x420x198	3x400	5.5	12	66	813.80 €
EP66-0075T3I2U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x420x198	3x400	7.5	17	66	904.70 €
EP66-0110T3I3U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x470x230	3x400	11	23	66	1 050.80 €
EP66-0150T3I3U5F2AD01B1	350-750	3~400	246x470x230	3x400	15	32	66	1 119.30 €
EP66-0185T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	18.5	38	66	1 858.60 €
EP66-0220T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	22	44	66	1 956.90 €
EP66-0300T3I4F2AD01B1	350-750	3~400	246x650x326	3x400	30	60	66	2 074.70 €
EP66-0370T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	37	75	66	3 922.80 €
EP66-0450T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	45	90	66	4 085.20 €
EP66-0550T3I5F2AD01B1	350-750	3~400	308x680x376	3x400	55	110	66	4 703.70 €
EP66-0750T3I6F2AD01B1	350-750	3~400	370x770x401	3x400	75	150	66	5 836.40 €
EP66-0900T3I6F2AD01B1	350-750	3~400	370x770x401	3x400	90	180	66	6 158.40 €

Pode ser instalado no exterior desde que protegidos da luz solar direta

* Potência típica do motor. Recomendamos que a escolha do EP66 seja em função da intensidade (A)

** PVP sem IVA incluído



VARIADORES SÉRIE EM 30


Versão EM30								
Modelo	Vin DC	Vin AC	Dimensões	*P2 Motor		Max I out	IP	PVP
	VDC	VAC	LxAxP	VAC	KW	A		
EM 30-0007S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	0.75	4.5	66	443.30 €
EM 30-0015S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	1.5	7	66	460.10 €
EM 30-0022S2U5F2AD02B1R3	240 - 400	1~230V	186x266x180	3x230	2.2	10	66	500.00 €
EM 30-0007T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	0.75	2	66	579.70 €
EM 30-0015T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	1.5	4	66	590.50 €
EM 30-0022T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	2.2	6.5	66	605.80 €
EM 30-0030T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	3	7	66	667.20 €
EM 30-0040T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	186x266x180	4x400	4	9	66	822.00 €
EM 30-0055T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	215x325x190	4x400	5.5	12	66	858.90 €
EM 30-0075T3U5F2AD02B1R3	350-750	3~400	215x325x190	4x400	7.5	17	66	973.90 €
EM 30-0110T3U5F2AD02R4	350-750	3~400	280x320x220	4x400	11	23	66	1 027.60 €

Pode ser instalado no exterior desde que protegidos da luz solar direta


* Potência típica do motor. Recomendamos que a escolha do EM30 seja em função da intensidade (A)

** PVP sem IVA incluído


TRANSDUCTORES DE PRESSÃO PARA SISTEMAS DE BOMBAGEM

	Referência	Modelo	PVP
	DAN064G6522	0-10Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81.71 €
	DAN064G6523	0-16Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81.71 €
	DAN064G6524	0-25Bar, G1/4" M, INOX, 0,25%, <1ms, 4..20mA	81.71 €


SENSORES ULTRASONICOS PARA CONTROLO DE NÍVEL PARA POÇO OU DEPÓSITO

	Referência	Modelo	PVP
	US30-VH	Sensor ultrasónico 200~2000mm, resol. 1mm, 10~30Vdc, resposta ajustável, saída 0-10V	663.00 €
	US30-IH	Sensor ultrasónico 200~2000mm, resol. 1mm, 10~30Vdc, resposta ajustável, saída 4~20mA	663.00 €
	VLP-3200-PRG	Sensor ultrasónico 200~8000mm, resol.1mm, 10~30Vdc, compens.temp., saída 0-10V/4-20mA	1 080.00 €


SENSORES IRRADIAÇÃO

	Referência	Modelo	PVP
	SUNIR-1	Sensor aproximado de irradiação solar para AI1, rectangular em alumínio	187.50 €
	SUNIR-1A	Sensor linear de irradiação solar para AI1, circular com suporte em inox	157.50 €
	SUNIR-2	Sensor de precisão de medição de radiação solar para AI1 (0 ~ 10Vdc) em caixa alumínio	1 080.00 €
SUNIR-3	Sensor de precisão de medição de radiação solar para AI2 (4 ~ 20mA) em caixa alumínio	1 134.00 €	

FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA PERIFÉRICOS EM BOMBAGEM SOLAR

	Referência	Modelo	PVP
	FSUN-N02415	IN: 100~1000Vdc / OUT : 24Vdc 15W 625mA / 54,00x96,10x32,00mm para calha DIN	94.90 €
	FSUN-N02440	IN: 200~1500Vdc / OUT : 24Vdc 40W 1670mA / 129,00x102,00x49,00mm para calha DIN	110.70 €


FILTROS CEM C1 (ambiente doméstico) para EP66

	Referência	Modelo	PVP
	Z-EP66-EMV-BGI1	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.1, para EP66 (≤ 4kW)	144.00 €
	Z-EP66-EMV-BGI2	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.3, para EP66 (5,5kW ~ 7,5kW)	193.00 €
	Z-EP66-EMV-BGI3	Filtro de linha de alta potência / Filtro CEM C1 rev.0.2, para EP66 (11kW ~ 15kW)	237.60 €

FILTROS DE SAÍDA PARA COMPRIMENTOS DE CABO MEDIAS ENTRE VARIADOR E MOTOR até 100A

	Modelo	Descrição	IP	Dimensões	Tensão	Induct.	Saída	PVP
				LxAxF	V	mA	A	
	EBE 3006	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	65*50*40	520Vac	7.5	6	47.10 €
	EBE 3010	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	65*50*40	520Vac	4.5	10	47.50 €
	EBE 3016	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	4	16	50.20 €
	EBE 3025	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	2.5	25	58.40 €
	EBE 3036	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	100*105*57	520Vac	1.8	36	60.80 €
	EBE 3064	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	1.5	64	116.80 €
	EBE 3085	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	1.2	85	127.00 €
	EBE 3100	Filtro dV/dT trifásico com bornes	IP20	200*150*65	520Vac	0.7	100	188.30 €

FILTROS SINUSOIDAL DE SAÍDA PARA GRANDES COMPRIMENTOS DE CABO ENTRE VARIADOR E MOTOR

	Modelo	Descrição	IP	Dimensões	Tensão	Potência	Saída	PVP
				LxAxF	V	kW	A	
	LC 3004/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	150x135x190	3x420Vac	1.5	4	496.00 €
	LC 3006/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	150x135x190	3x420Vac	2.2	6	508.10 €
	LC 3008/4/IP01	Filtro de saída até 500 mts	IP01	150x135x190	3x420Vac	3	8	518.40 €
	LC 3010/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	180x150x215	3x420Vac	4	10	532.30 €
	LC 3015/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	180x150x220	3x420Vac	5.5	15	509.00 €
	LC 3020/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	240x170x285	3x420Vac	7.5	20	551.40 €
	LC 3025/4/IP00	Filtro de saída até 500 mts	IP00	240x170x285	3x420Vac	11	25	589.10 €
	LC 3030/4/IP01	Filtro de saída até 500 mts	IP01	240x195x285	3x420Vac	15	30	645.70 €
	LC 3040/4/IP02	Filtro de saída até 500 mts	IP02	240x195x285	3x420Vac	18.5	40	696.00 €
	LC 3050/4/IP03	Filtro de saída até 500 mts	IP03	300x182x355	3x420Vac	22	50	755.60 €
	LC 3060/4/IP04	Filtro de saída até 500 mts	IP04	300x212x355	3x420Vac	30	60	831.10 €

** PVP sem IVA incluído