

MODULE ONE CONNECT

El módulo ONE Connect permite acceder remotamente a los productos ONE utilizando una conexión a internet (wifi o RJ45).

Este módulo debe colocarse cerca de su producto ONE para que se conecte por Bluetooth. Servirá como un puente con su caja de internet.

Es compatible con los productos ONE y MKB Vs ONE.

Descripción del producto:



Características técnicas:

Alimentación del módulo: 5VDC / 1A

Alimentación del enchufe: 240Vac
50/60Hz

Bluetooth : V5.2

Temperatura de uso: 0°C à 40°C

Humedad relativa máxima de uso:
90% à 25°C

Descargue la aplicación ONE en su smartphone y asocie su módulo ONE (consulte el manual del producto).



Aplicación móvil

On.e
GRATUITA

3



2/ Coloque su módulo ONE Connect cerca de su módulo ONE en un lugar seco y encienda el producto.

Simplemente conecte el cable USB-C (⑥) proporcionado con este módulo y enchufe el adaptador de corriente a una toma doméstica de 230Vac.




3/ Si desea conectar su módulo ONE Connect mediante RJ45, conéctelo a su caja de Internet y a la toma Ethernet del módulo ONE Connect ⑤.

4/ Inicie la aplicación ONE en su smartphone.

5/ Mantenga presionado el botón de sincronización ④, cuando el indicador ② parpadee, suelte el botón ④.

6/ Inicie la búsqueda del producto en la aplicación, botón ❶



7/ Cuando la sincronización esté lista, elija el modo de conexión previsto

En caso de una conexión wifi, el sistema buscará automáticamente las redes disponibles



Deberá ingresar la contraseña wifi de su caja de Internet




Si no se detecta ninguna red wifi, reinicie la búsqueda 2 y vuelva al paso 7.

En caso de conexión por Ethernet, la conexión es directa.



Conexión al router doméstico



Conexión al router doméstico



Appairage On.e Connect



Emparejamiento a On.e Connect



Hello, Un placer volver a estar con usted



Icono que indica una conexión a través del módulo ONE CONNECT



¡Felicidades, ahora está conectado a su módulo ONE a través del módulo ONE CONNECT!
¡Puede usar su ONE a distancia!

Preguntas Frecuentes (F.A.Q):

El producto no detecta ninguna red wifi, ¿es normal?

Si, después de varias búsquedas, el producto no encuentra ninguna red wifi, verifique que esta esté presente en la zona donde se encuentra el módulo ONE CONNECT.

Puede utilizar su smartphone para comprobar si la red está disponible.



El emparejamiento de ONE CONNECT con los productos ON.e no funciona, ¿qué debo hacer?


Appairage On.e Connect



Si tiene varios módulos ONE registrados en su aplicación, pero no están cerca de su módulo ONE CONNECT, el emparejamiento no funcionará.

En este caso, elimine los módulos ONE que no estén cerca del módulo ONE CONNECT

En configuración **3**, seleccione el módulo que no está presente **4**, y haga clic en eliminar **5**



La conexión con el módulo ONE es más lenta desde que instalé el ONE Connect, ¿es normal?

En la primera conexión a través del ONE Connect, la aplicación debe pasar por un sistema en la nube antes de interactuar con el producto ONE. Aparecerá el mensaje "conectando" durante 2 segundos. Después de esta primera conexión, las siguientes acciones serán casi instantáneas.

